

woom EXPLORE 6

Specifikationer



Ramme

- Stelmateriale: let AA-6061 aluminium af høj kvalitet med konificeret rør
- 26" hjulstørrelse
- Børnevenlig, sporty geometri samt buet overrør og kantede stelrør for et markant look og en behagelig køreoplevelse



Gear

- 8 gear
- microSHIFT Acolyte bagskifter
- microSHIFT Acolyte trigger shifter



Hjul

- Superlette fælge af aluminium
- Nav af aluminium med tætnede lejer og holder til woom skærme
- Hurtiglukker til aksel foran til nem montering og afmontering
- Skrueakse bag

- 28 lette, særligt robuste eger af rustfrit stål, monteret dobbelt på kryds



Forgaffel

- Let Unicrown-forgaffel af aluminium
- 1" skaft
- Godt efterløb til let styring



Dæk

- 26 x 2,10" Billy Bonkers-foldedæk (Performance Line) fra Schwalbe
- Hurtige, letrullende all-terrain-dæk med godt vejgreb
- Perfekt synlighed selv under dårlige lysforhold takket være refleksstriber på siderne



Styrfitting

- Fuldt integreret 1" headset
- Forseglede industri-kuglelejer
- Indbygget Ahead-klemme



Frempind

- Superlet frempind af smedet aluminium

- Den justerbare frempind vokser med i højden og længden og sørger for en optimal siddeposition for det voksende barn i hele cyklens brugstid
- Styret klemmes fast med to klemmer og skrues fast med to unbrakoskruer (5 mm)
- Praktisk ABC-markering til optimal indstilling af styret i kombination med sadelhøjden



Sadel

- Ekstra behagelig
- Ergonomisk formet til alle aldersgrupper/cykelstørrelser
- Udviklet i samarbejde med Selle Royal



Styr

- Bredt, ergonomisk tilpasset og let styr af aluminium med en særlig tynd diameter i enderne for en særlig smal, børnevenlig grebsdiameter
- Sandblæst og sort anodiseret
- Bredde: 620 mm



Sadelpind

- Sadelpind af anodiseret aluminium med markering, der indikerer det maks. tilladte udtræk
- Praktisk ABC-markering til optimal indstilling af sadlens højde i kombination med frempinden/styre



Greb

- Ergonomiske greb
- Ekstra smal, børnevenlig grebsdiameter
- Komfortzone til mere kørekøkomfort på lange ture
- Skruegreb til et fast greb om styret



Sadelklampe

- Af aluminium
- Lang quick release, der også kan betjenes med let håndkraft
- Sikret mod forvridning
- Integreret bøsning i sadelrøret for at beskytte sadelpinden mod ridser



Transmission

- Lette pedalarme af smedet aluminium, 150 mm længde og lille pedalafstand (Q-faktor)

- Narrow-Wide-kædeklinge med 28 tænder
- Kasette med 11 til 34 tænder
- Flade, smalle platformpedaler af plast
- Indkapslet patronleje



Bremser

- Hydrauliske flatmount-skivebremser fra Promax
- Diameter for/bag: 160/140 mm
- Justerbare, ergonomiske bremsegreb designet til børn



Farver

- woom red, magnetic blue, jungle green, neon coral



Vægt

- 9.5 kg