

woom GO 3

Specifikationer



Ramme

- Let AA-6061-aluminium i høj kvalitet
- 16 tommer
- Lav indstigning, meget lav siddestilling, lang hjulafstand og smidig styrgeometri; konstruktionen sørger for god stabilitet og gør det nemt at holde balancen



Hjul

- Superlette fælge i aluminium
- Lette nav i aluminium med tætnede lejer
- Kan (af-)monteres med en 5 mm unbrakonøgle
- 16 lette, særligt robuste eger i rustfrit stål, monteret på kryds



Forgaffel

- Let unicrown-forgaffel i aluminium
- 1" skaft
- Godt efterløb til let styring



Dæk

- 16 × 1,4" Schwalbe Little Joe
- Meget lette dæk af høj kvalitet med lav rullemodstand til sikkert vejgreb og let rulning
- Autoventiler til pumpning ved tankstationer
- Refleksstriber på siderne



Styrfitting

- Fuldt integreret 1" headset
- Forseglede industri-kuglelejer
- Integreret a-head styrfitting



Styrebegrænser

- Fleksibel gummiring, der forbinder forgaffel og stel
- Stabiliserer styringen
- Forhindrer styrt, hvis styret drejes for hårdt



Frempind

- Superlet frempind af smedet aluminium
- 40 mm/+15°
- De forsænkede klemskruer og det slanke, runde design

gør frempinden særlig knævenlig

- Styret skrues fast med to unbrakoskruer (5 mm)



Sadel

- Ergonomisk form
- Robust, vandtæt og vejrbestandigt materiale



Styr

- Let, bredt og ergonomisk aluminiumstyr, som giver optimal kontrol over cyklen
- BMX-style med high rise til maksimal justerbarhed
- ABC-markering til optimal indstilling af styret i kombination med sadelhøjden
- Sandblæst og sort anodiseret
- Ekstra smal diameter i grebsområdet, derfor også perfekt egnet til små hænder
- Bredde: 500 mm



Sadelpind

- Fremstillet i anodiseret aluminium med markering, der viser det maks. tilladte udtræk

- Integreret bøsning i sadelrøret for at beskytte sadelpinden mod ridser
- ABC-markering til optimal indstilling af sadelhøjden i kombination med styret



Greb

- Ergonomisk form
- Ekstra smal, børnevenlig grebsdiameter til optimalt hold
- Komfortzone til mere komfort på turene
- Ender med ekstra stor diameter, som beskytter mod skader
- Skruegreb med integreret klemme til beskyttelse mod vridning



Sadelklampe

- Fremstillet i aluminium
- Lang hurtigspænder, kan også betjenes af børn, der ikke har så mange kræfter
- Ingen risiko for drejning og/eller vridning



Fremdrift

- Lette, smedede pedalarme i aluminium med 95 mm

længde og lille pedalafstand
(Q-faktor)

- 18 tænder foran og 10 bagtil
- Flade, smalle platformpedaler af plast
Indkapslet patronleje
- Friløb – intet fodbremsesystem, den frit valgbare pedalstilling hjælper dit barn med at sætte i gang



Vægt

- 5,4 kg

Bremser

- To selvstændige og letbetjente mini-V-bremser med høj bremseeffekt
- Bremsegreb med ergonomisk form, designet til små børnehænder med korte fingre, kan betjenes uden at skulle bruge mange kræfter
- Jagwire-bowdenkabler af høj kvalitet til minimal friktion og letgående funktion
- Bagbremse: grønt bremsegreb, grønne bremseklodser



Farver

- woom red, vibrant yellow, hot pink, metallic turquoise, metallic blue

